

# SCUDO



## SCUDO & E-SCUDO PREISLISTE

04.2026

**FIAT**  
PROFESSIONAL




Version	Sincom	Länge	Länge (mm)	Max. Nutzlast (kg)	Motorisierung	Getriebe	Leistung kW (PS)	Preis CHF (exkl. MwSt.)
Van	506.5NS.4	L2	4983	1000 kg	1.5 BlueHDi 120 S&S	6-Gang Manuell	88 (120)	CHF 28'990
Van	506.5NG.4	L2	4983	1000 kg	2.2 BlueHDi 150 S&S	6-Gang Manuel	110 (150)	CHF 30'990
Van	506.5NF.4	L2	4983	1000 kg	2.2 BlueHDi 150 S&S EAT8	8-Gang Automatik	110 (150)	CHF 37'790
Van	506.5ND.4	L2	4983	1000 kg	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	8-Gang Automatik	128 (180)	CHF 39'790
Van Elektro	507.5N4.4	L2	4983	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 50 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 32'690
Van Elektro	507.5N5.4	L2	4983	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 37'990

Version	Sincom	Länge	Länge (mm)	Max. Nutzlast	Motorisierung	Getriebe	Leistung kW (PS)	Preis CHF (excl. MwSt.)
Van	506.6NS.4	L3	5333	1125 kg	1.5 BlueHDi 120 S&S	6-Gang Manuell	88 (120)	CHF 29'990
Van	506.6NG.4	L3	5333	1300 kg	2.2 BlueHDi 150 S&S	6-Gang Manuel	110 (150)	CHF 31'990
Van	506.6NF.4	L3	5333	1325 kg	2.2 BlueHDi 150 S&S EAT8	8-Gang Automatik	110 (150)	CHF 38'790
Van	506.6ND.4	L3	5333	1325 kg	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	8-Gang Automatik	128 (180)	CHF 40'790
Van Elektro	507.6N4.4	L3	5333	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 50 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 33'690
Van Elektro	507.6N5.4	L3	5333	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 38'990


Version	Sincom	Länge	Länge (mm)	Max. Nutzlast	Motorisierung	Getriebe	Leistung kW (PS)	Preis CHF (excl. MwSt.)
Crew Cab	506.7HS.4	L2	4983	1000 kg	1.5 BlueHDi 120 S&S	6-Gang Manuell	88 (120)	CHF 31'990
Crew Cab	506.7HG.4	L2	4983	1000 kg	2.2 BlueHDi 150 S&S	6-Gang Manuell	110 (150)	CHF 38'290
Crew Cab	506.AHG.4	L3	5333	1300 kg	2.2 BlueHDi 150 S&S	6-Gang Manuell	110 (150)	CHF 39'290
Crew Cab Elektro	507.8N4.4	L2	4983	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 50 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 45'490
Crew Cab Elektro	507.8N5.4	L2	4983	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 50'490
Crew Cab Elektro	507.BN4.4	L3	5333	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 50 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 46'490
Crew Cab Elektro	507.BN5.4	L3	5333	1000 kg	Elektroantrieb 100 kW - Batterie 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 51'490

Version	Sincom	Länge	Länge (mm)	Max. Nutzlast	Motorisierung	Getriebe	Leistung kW (PS)	Preis CHF (excl. MwSt.)
Plattform Kabine	506.CJG.4	L2	5333	Tbd	2.2 BlueHDi 150 S&S	6-Gang Manuell	110 (150)	CHF 35'690
Plattform Elektro	507.CJ4.4	L2	5333	Tbd	Elektroantrieb 100 kW - 50 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 40'490
Plattform Elektro	507CJ5.4	L2	5333	Tbd	Elektroantrieb 100 kW - 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF 45'490


## SCUDO Van/Crew Cab L2



## SCUDO Van/Crew Cab L3



## SCUDO PLATTFORM



# SERIENAUSSTATTUNGEN

KOMFORT	VAN	Crew Cab	Plattform Cabine
DAB+-Radiosystem (2LP), 5" Monochrom-Touchscreen, Bluetooth Audio Streaming, 1 USB Typ A-Anschluss	•	•	•
Manuelle Klimaanlage	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•
Elektrische Fensterheber vorne und elektrische Aussenspiegel beheizbar	•	•	•
Offenes oberes Mittelfach A4, oberes Handschuhfach auf Beifahrerseite geschlossen (gekühlt mit Klimaanlage), unteres Handschuhfach auf Beifahrerseite offen	•	•	•
Fahrersitz mit Armlehne, in der Höhe verstellbar - regulierbare Lendenwirbelstütze	•	•	•
Elektrische Servolenkung; Lenkrad, in Höhe und Reichweite einstellbar	•	•	•
2 Funk-Schlüssel	•	•	•
Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagen	•	•	•
Reihe 2: 3er-Sitzbank umklappbar mit Kopfstützen und Stauraum für lange Gegenstände	-	•	-
Anschluss 12V (120W max) im unteren Handschuhfach	•	•	•
LADERAUM	VAN	Crew Cab	Plattform Cabine
Fixierte Laderaumtrennwand verblecht	•	-	-
Laderaumboden mit Anti-Rutsch-Belag beschichteter Holzplatte	-	•	-
Seitliche Schiebetür rechts, verblecht	•	•	-
Verzurrösen im Laderaum (Kastenwagen: 6 für M, 8 für XL / Doppelkabine: 4 für M, 6 für XL)	•	•	-
Laderaumboden verblecht, lackiert	•	-	-
Laderaumtrennwand umklappbar	-	•	-
Schiebetür rechts manuell	•	•	-
Flügelüren hinten verblecht 50/50 mit 180° Öffnungswinkel	•	•	-
SICHERHEIT	VAN	Crew Cab	Plattform Cabine
ABS (Antiblockiersystem), AFU (Bremsassistent), ASR (Antriebsschlupfregelung), ESP (Elektronische Stabilitätsprogramm) und Hill Assist (Berganfahrhilfe)	•	•	•
Autonomes Notbremsssystem	•	•	•
Spurhalteassistent	•	•	•
Einparkhilfe hinten akustisch	•	•	-
Automatischer Frontscheibenwischer	•	•	•
Zentralverriegelung aller Türen	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerfrontairbag (Thorax) in den Sitzen + Kopfairbags (Vorhangairbags)	•	•	•
Reifendruck-Kontrollsystem, indirekt	•	•	•
Reifenreparatur-Kit	•	•	•
Erweiterte Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeitsempfehlung (ISA)	•	•	•
Geschwindigkeitsregelung/-begrenzung	•	•	•
Müdigkeitswarner	•	•	•
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer	•	•	•
Fernlichtassistent	•	•	•
Gurtanschnallwarnung (Fahrer und Beifahrer)	•	•	•
Safety Pack GSRV2.2 (regulatory EU) + Windschutzscheibenkamera und eine DMC-Kamera (Fahrerüberwachungskamera)	•	•	•
Connect Box: Notruf- und Assistance-System, bei e-Fahrzeugen inkl. Möglichkeit zur Vorkonditionierung	•	•	•
STYLE	VAN	Crew Cab	Plattform Cabine
Sitze gepolstert mit Stoff Curitiba Schwarz Art Grau	•	•	•
16-Zoll-Stahlfelgen mit Sommerreifen 215/65 R16 C 106T, Radnabenabdeckung	•	•	•


E-SCUDO Van (zusätzliche Ausstattungen)	VAN	Crew Cab	Plattform Cabine
On Board Aufladegerät 11kW, 3-phasig AC / 100kW DC	•	-	•
Regeneratives Bremssystem (3 verschiedene Regenerationsstufen / über Lenkradwippen bedienbar)	•	-	•
Mode-3-Ladekabel mit Typ-2-Stecker	•	-	•
Elektrische Parkbremse	•	-	•

Serie Scheinwerfer - Halogen

LED Scheinwerfer




Serie: 3 Plätze



FHF: 3Plätze (Moduwork)



FHE: 2 Plätze



FELGEN



RADNABENABDECKUNG

FJ0 Serie




17-ZOLL-RADZIERBLENDE

FJ1

Serie i.V.m. Paket ICON

POLSTER



STOFF CURITIBA

054 - BS8

Serie

# OPTIONEN

## SICHERHEIT

FFZ	Reserverad (Serienmässig mit dem Worksite Pack)
FG9	Grip Control BEV (Nur für <b>BEV-Versionen</b> verfügbar) - ASR+ 9.4 & HADC
YIG	LED Scheinwerfer & Tagfahrlicht Safety Pack GSRV2.2 (regulatory EU) II + ACC
KO1	+ Windschutzscheibenkamera und eine DMC-Kamera (Fahrerüberwachungskamera) + Neuer adaptiver Tempomat (ACC) mit Front-Radar hinter der vorderen Stoßstange + 10" Touchscreen IVI sowie PACK VISIBILITY (FFH)

nicht i.V.m. FI

VAN	Crew Cab	Plattform
300.-	300.-	300.-
500.-	500.-	500.-
700.-	-	-

1600.-	1600.-	1600.-
--------	--------	--------

## LADERAUM

FFL	Komfort- Trennwand, verglaste und isolierte mit Kleiderhaken (Kunststoff + Plexiglas)
FA6	Holz-Bodenverkleidung antirutsch 9mm mit Aluminiumleisten (Serienmässig mit vertiefter Kabine)
FA7	Holz-Bodenverkleidung antirutsch 9mm, mit Seitenverkleidung 6mm und Radkästen
FA0	Verstärkte LED-Beleuchtung im Laderaum: 1 LED-Deckenleuchte (5W) in Reihe 2 + 1 LED-Leiste (10W) in Reihe 3

nicht i.V.m. FA7  
nicht i.V.m. FA6, FGU

350.-	-	-
700.-	•	-
1000.-	-	-
200.-	-	-

## TÜREN UND FENSTER

F18	Schiebetür rechts und links manuell
FHN	Heckflügeltüren 50/50 verglast, mit 180° Öffnungswinkel, mit beheizbarer Heckscheibe und Scheibenwischern
FHO	Heckklappe mit beheizbarer fester Scheibe und Scheibenwischer
FHP	Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe und Scheibenwischer
FGR	2. Reihe: Seitenscheibe festehend (beidseitig), Tönungsgrad 70% aller Scheiben ab Reihe 2
FGQ	2. Reihe: Seitenscheibe schiebbar (beidseitig), Tönungsgrad 70% aller Scheiben ab Reihe 2
FGU	2. und 3. Reihe feste Seitenscheiben links und rechts mit Heckflügeltüren 50/50 verglast, mit 180° Öffnungswinkel, mit beheizbarer Heckscheibe und Scheibenwischern
Y2N	Seitenfenster links und rechts (30% getönt)
Y73	Seitenfenster links und rechts (70% getönt)
YGO	Seitenfenster links und rechts (90% getönt)
K4A	Innengriff ohne Deadlock (wenn Heckflügeltüren)

600.-	600.-	-
500.-	500.-	-
500.-	500.-	-
600.-	-	-
250.-	S	-
600.-	S	-
600.-	-	-
500.-	-	-
550.-	-	-
600.-	-	-
75.-	•	-

## WEITERE OPTIONEN

F86	Erhöhte Nutzlast (+180 Kg für BlueHDI 120, +350 Kg für BlueHDI 150 und 180 AT und +400 MT, +250Kg für 50 kWh) - Nur für Länge L2 Serie für L3. Serie mit Worksite Pack. Standard Plattform Nicht für 75 kWh Batterie
KNO	Werkzeuglos abnehmbare Anhängerkupplung mit 13-Wege-Stecker ( <b>Nicht für E-Scudo</b> )
F5D	Anhängerkupplung "heavy duty" (abnehmbar). <b>Nicht für E-Scudo</b>
F8V	Zusatzheizung Typ WEBASTO ( <b>Nicht für E-Scudo/ BlueHDI 120</b> )
FSN	<b>E-Scudo:</b> e-PTO (Electrical Power Take Off) auf 400V-Batterie: Hochleistungsstecker für Junction Box (empfohlen für Kühlfahrzeug-Umbau)
FEM	Vorrüstung für zusätzliches Heiz-/Kühlgerät durch Umbauer am Kastenwagen
FJ7	17" Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen (no Grip Control, no 3PMSF)
KHA	12V-Steckdose 3. Reihe
OMM	Logistik OPT MY26
Y10	11 kW Onboard-Charger 3-phasig beim Elektro Fahrzeuge

850.-	850.-	•
800.-	800.-	-
1000.-	1000.-	-
800.-	-	-
700.-	-	700.-
500.-	-	-
900.-	900.-	-
100.-	100.-	-
•	•	•
•	•	•

## SITZKOMBINATIONEN

FHF	ModuWork: Fahrersitz mit Armlehne, in der Höhe verstellbar, regulierbare Lendenwirbelstütze + zweiseitige Beifahrersitzbank mit Durchladefunktion (nicht kompatibel mit e-PTO)
FHE	Einzelbeifahrer-Sitz mit Armlehne (Komfort) (nicht kompatibel mit e-PTO)

nicht i.V.m. FHE; FSN  
nicht i.V.m. FHF

700.-	-	-
0.-	0.-	0.-

## FÄHIGKEITEN & UMBAU

VAN Crewcab Plattform

<b>PACK WORKSITE</b> FIW N/A e-Scudo	17-Zoll-Stahlfelgen mit winterzugelassenen Ganzjahresreifen 215/60 R17 B104H, Radnabenabdeckung und Grip-Control Advanced Grip Control + Bergabfahrlilfe Reserverad Motorschutzabdeckung am Unterboden Erhöhte Nutzlast und Bodenfreiheit auf 175 mm erhöht	nicht i.V.m. FJ7 geschlossen für 150 MT/AT und 180 AT bis 02.2026	CHF 1'350	CHF 1'350	CHF 1'350
<b>PACK CONVERTER</b> F7D	Stärkere Lichtmaschine (Batterie, Generator und Anlasser in stärkerer Ausführung und Spannungswandler-Buchse) Vorrüstung für Anhängerkupplung (elektrische) Steuergerät und Anschlusssteckdose für Umbau		CHF 550	CHF 550	S

## SICHERHEIT & FAHRUNTERSTÜTZUNG

VAN CrewCab Plattform

<b>PACK VISIBILITY</b> FFH	Aussenspiegel elektrisch einklappbar Steckdose 12V, 120W im Handschuhfach und D-Säule links Nebelscheinwerfer	nicht i.V.m. BNO, FI5, K4H	CHF 300	CHF 300	CHF 300
<b>PACK WINTER</b> YIT	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer Beheizbares Lederlenkrad		CHF 600	CHF 600	CHF 600
<b>PACK COMFORT</b> FIK	Keyless Entry & Go Kabelloses Ladegerät für Handys Elektrische Parkbremse (nur mit BlueHDi - Diesel) Lederlenkrad inkl. Lenkradtasten, abschliessbare Ladefächer im oberen und unteren Armaturenbrett PACK VISIBILITY (FFH) Zwei-Zonen-Klimaautomatik		CHF 1'100	-	-

## KOMFORT & FUNKTIONALITÄT

VAN CrewCab Plattform

<b>PACK TECHNO NAVI</b> K9C	NAVIGATIONssystem mit 10" HD Touchscreen inkl. Apple CarPlay und Android-Auto	nicht i.V.m. BN0, BN2, BN4	CHF 1'300	CHF 1'300	CHF 1'300
	10" Digitaler Tachometer in Farbe				
	Kabellose Ladestation für Smartphone (nur für Fahrgestell und Doppelkabine mit verschieb. Trennwand)				
	PACK VISIBILITY (FFH)				
<b>PACK CITY</b> F13	Rückfahrkamera mit 180° Weitwinkel	nicht i.V.m. BN0, BN2, BN4, F14, F15	CHF 1'000	CHF 1'000	-
	10" HD Touchscreen inkl. Mirror-Screen Funktion mit Apple Car Play u. Android Auto				
	10" Digitaler Tachometer in Farbe				
<b>PACK TECHNO NAVI + CITY</b> BN4	PACK TECHNO NAVI (K9C)	nicht i.V.m. BN0, F13, F14, F15, K9C	CHF 1'500	CHF 1'500	-
	PACK CITY (F13)				
<b>PACK SURROUND VIEW</b> F14	PACK CITY (F13)	nicht i.V.m. BN0, BN4, F13, F15	CHF 1'700	-	-
	PACK VISIBILITY (FFH)				
	Toter-Winkel-Assistent				
	Einparkhilfe vorne und hinten akustisch inkl. seitlicher Hinderniserkennung				
<b>PACK DYNAMIC SURROUND VIEW</b> F15	Digitaler Rückspiegel (Ansicht hinter dem Fahrzeug + seitlich im toten Winkel; dauerhaft dargestellt w. der Fahrt)	nicht i.V.m. BN0, BN2, BN4, FFH, FHN, FHO, FGU, F13, F14	CHF 1'800	-	-
	PACK SURROUND VIEW (F14)				
<b>PACK MAGIC</b> C71	PACK VISIBILITY (FFH)		CHF 2'200	-	-
	PACK CITY (F13)				
	Moduwork (FHF)				
	Holz-Bodenverkleidung (FA6)				

## KOMFORT & FUNKTIONALITÄT

VAN CrewCab Plattform

<b>PACK CONNECT</b> BN5	PACK SURROUND VIEW (FI4)	nicht i.V.m. BN0, BN4, FI3, FI4, FI5, K9C	CHF 2'100	-	-
	PACK TECHNO NAVI (K9C)				
<b>PACK CONNECT</b> PLUS BN0	PACK DYNAMIC SURROUND VIEW (FI5)	nicht i.V.m. BN4, BN5, FFH, FHN, FHO, FI3, FI4, FI5, K9C, FGU	CHF 2'200	-	-
	PACK TECHNO NAVI (K9C)				
<b>PACK CONNECT</b> CREWCAB L2 BN2	PACK DYNAMIC SURROUND VIEW (FI5)	nicht i.V.m. BN0, BN4, FI3, FI4, FI5, K9C	-	-	CHF 2'100
	PACK COMFORT (FIK)				
	PACK ICON (K4H)				
	PACK TECHNO NAVI (K9C)				


## STYLE

VAN CrewCab Plattform


<b>Pack ICON</b> K4H (L2) FF8 (L3) FF6 (PLAT)	PACK VISIBILITY (FFH)	nicht i.V.m. Sonderfarbe n	CHF 700	CHF 700	CHF 700
	17" Full cover Felge				
	Aussenspiegelgehäuse, Türgriffe, Stossfänger vorne + hinten und Seitenschutzleisten in Wagenfarbe				

## Magic Cargo – Mehr Platz, mehr Flexibilität

Mit dem Magic Cargo-System kannst du die Ladefläche auf bis zu 3,67 m (L2) bzw. 4,02 m (L3) erweitern. Der Beifahrersitz lässt sich ganz einfach in einen praktischen Tisch für Laptop, Tablet oder die Mittagspause verwandeln.



Version	Sincom	Länge	Länge (mm)	Max. Nutzlast	Motorisierung	Getriebe	Leistung KW (PS)	Preis CHF (exkl. MwSt.)	
Scudo Combi	506.3LD.4	L2	4983	1000 kg	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	8-Gang Automatik	128 (180)	CHF	36'990
Scudo Combi	506.4LD.4	L3	5333	1300 kg	2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	8-Gang-Automatik	128 (180)	CHF	37'990
eScudo Combi	507.3L5.4	L2	4983	800 kg	Elektroantrieb 100 kW – Batterie 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF	48'990
eScudo Combi	507.4L5.4	L3	5333	770 kg	Elektroantrieb 100 kW – Batterie 75 kWh	Automatik	100 (136)	CHF	49'990



# COMBI – SERIEN AUSSTATTUNG

## Komfort

- Lenkradbedienung für Audiosystem und Geschwindigkeitsregelanlage/-begrenzer
- Schlüsselsatz: 2 HF-Funkschlüssel mit 3 Tasten und Selektivfunktion
- Halogenscheinwerfer mit integrierten Tagfahrleuchten
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion
- Automatisches Einschalten der Abblendlichter und der vorderen Scheibenwischer
- Manuelle Klimaanlage mit Temperaturregelung
- Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
- Einparkhilfe hinten
- Telematik-Box (Notruf- und Pannruf mit Geolokalisierung + Angebote für vernetzte Dienste)

## Multimedia / Navigation

- Schwarz-Weiß-LCD-Kombiinstrument
- DAB-Radio mit Bluetooth®, 4 Lautsprechern, 5"-Monochrom-Touchscreen und 1 USB-A-Anschluss
- 12V-Steckdose im Handschuhfach (max. 120W)

## Sicherheit

### Sicherheits-Paket:

- Notbremsassistent mit Kollisionswarnung, Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Empfehlung
- Front- und Seitenairbags (Kopf + Thorax) für Fahrer und Beifahrer
- Reifenreparaturset (12V-Kompressor + Dichtmittelkartusche)
- Geschwindigkeitsregelanlage/-begrenzer
- Reifendrucküberwachung (indirekt)
- ABS, AFU, ASR, ESP mit Berganfahrhilfe: Sicherheits- und Stabilitätssysteme eines Fahrzeugs.
- ABS (Antiblockiersystem); AFU (Notbremsassistent); ASR (Antriebsschlupfregelung / Traktionskontrolle); ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm); mit Berganfahrhilfe (Hill Holder / Hill Start Assist)

## Schutz

- Seitenverkleidung der Reihen 2 und 3 aus Isorel
- Bodenbelag aus TPO

## Sitze


- Beifahrer-Doppelsitzbank mit höhenverstellbaren Kopfstützen und Stauraum unter der Sitzfläche
- 3-Sitzbank in Reihe 2, im Verhältnis 2/3 – 1/3 geteilt, klappbar, herausnehmbar und zu Tisch oder Portefeuille umklappbar, mit ISOFIX
- 3-Sitzbank in Reihe 3, klappbar und herausnehmbar

## Design / Stil


- Stoßfänger, Türgriffe außen, Schiebetürschienenblenden, Seitenzierleisten und Außenspiegelgehäuse in schwarz durchgefärbt
- 17"-Stahlfelgen

## Fenster und Türen


- Feste Seitenfenster in Reihe 2 und 3
- Heckklappe mit beheizbarer Scheibe und Heckscheibenwischer
- Rechte manuelle seitliche Schiebetür




Serie: 9 Plätze



OPT FHE: 8 Plätze



OPT YAK: 5/6 Plätze



Stoffverkleidung (Biton/ Brazilia)  
054 + BS8

<b>PACK VISIBILITY</b> FFH	Aussenspiegel elektrisch einklappbar	CHF 300
	Anschluss 12V (120W maxi) im Laderaum	
	Nebelscheinwerfer	
<b>PACK KLIMA</b> FEN	Automatische Klimaanlage vorne und hinter	CHF 1'100
	Anschluss 12V (120W maxi) im Laderaum	
	Athermische Windschutzscheibe	
<b>PACK TECHNO NAVI</b> K9C	Rückfahrkamera mit 180° Weitwinkel	CHF 1'300
	NAVIGATIONssystem mit 10" HD Touchscreen inkl. Apple CarPlay und Android-Auto	
	10" Digitaler Tachometer in Farbe	
	Kabellose Ladestation für Smartphone (nur für Fahrgestell und Doppelkabine mit verschieb. Trennwand)	
	Nebelscheinwerfer + Aussenspiegel elektrisch einklappbar + Anschluss 12V (120W maxi) im Laderaum	
<b>PACK WINDOW</b> FGQ	Dunkelgetönte seitliche Schiebefenster , akustisch, 2. Reihe, rechts und links (Opazitätsgrad ca. 70%)	600.-

## WEITERE OPTIONEN

F18	Seitliche Schiebetür links	600.-
KN0	Werkzeuglos abnehmbare Anhängerkupplung mit 13-Wege-Stecker	800.-
FHN	Heckflügeltüren 50/50 verglast, mit 180° Öffnungswinkel, mit beheizbarer Heckscheibe und Scheibenwischern	500.-
FHE	2 Sitze Komfort	-
Y1G	LED Scheinwerfer & Tagfahrlicht	750.-
YAK	Ohne Sitzbank 3. Reihe	-

## DAB+-Radiosystem (2LP), 5" Monochrom-Touchscreen



STANDARD

5" Schwarz-Weiß-Touchscreen  
Schwarz-Weiß-Kombiinstrument  
Radio AM/FM/DAB  
BT-Schnittstelle  
ADAS: ISA, LKA, AEBS, DAA  
BTA Konnektivität


## Radio DAB Touch 10" Smartphone mirroring + colour digital cluster



PACK CITY (FI3)

10" HD-Touchscreen  
10" HD-Kombiinstrument mit Farbdisplay  
Radio AM/FM/DAB  
Wifi & 2 USB-C-Schnittstellen (1 Daten / 1 Laden)  
WiFi-Spiegelung (Android Auto / CarPlay)  
kompatibel mit neuer 180° HD Rückfahrkamera  
kompatibel mit Paket Dynamic Surround View  
ADAS: ISA, LKA, AEBS, DAA  
BTA Konnektivität  
Navi: via Kunden-Smartphone  
Sprachassistent

## Radio NAVI DAB Touch 10" Smartphone mirroring + colour digital cluster



PACK TECHNO NAVI (K9C)


10" HD-Touchscreen  
10" HD-Kombiinstrument mit Farbdisplay  
Radio AM/FM/DAB  
Wifi & 2 USB-C-Schnittstellen (1 Daten / 1 Laden)  
WiFi-Spiegelung (Android Auto / CarPlay)  
kompatibel mit neuer 180° HD Rückfahrkamera  
kompatibel mit Paket Dynamic Surround View  
ADAS: ISA, LKA, AEBS, DAA  
BTA Konnektivität  
Navi: Connected Navigation  
Sprachassistent

# SCUDO & E-SCUDO AUSSENFARBEN



## STANDARD & METALL-LACKIERUNGEN

CHF 800.-



## SONDERFARBEN (auf Anfrage)

CHF 1'500.-

064 -A4Q EJH ROUGE FEU RAL 3000	070 -A4R EBS JAUNE OR RAL 1004	067 -A4P EMG BLEU EDF 1987
259 -A4R EDC JAUNE GENET RAL 1032	455 -A4T KNP BLEU IMPERIAL	758 -A4V KML BLEU KML/CENTRICA
841 -A4U ECC BEIGE TROPIC RAL 1015	277 -A4N EDC JAUNE PTT	A4W-905 EDM SQUID INK GREY



16" Stahlfelgen  
Serie



17" Stahlfelgen  
FJC (Worksite Pack)



17"- Radabdeckung  
FJ3 (Icon Pack)




17"- Leichtmetallfelge  
FJ7

Sonderfarben nur auf Anfrage


# SCUDO & E-SCUDO – ADAS; Infotainment und mehr




*Bis zu 18 Sicherheitsfunktionen für deine Sicherheit. Der neue Fiat Professional Scudo ist mit einem fortschrittlichen Sicherheitsökosystem ausgestattet, das entwickelt wurde, um dich zu unterstützen und möglichst sichere Fahrten zu gewährleisten.*




**Spurhalteassistent**  
Bleib immer in der Spur. Der neue Fiat Professional Scudo ist mit einer elektrischen Servolenkung ausgestattet, die das elektrohydraulische System ersetzt. Das reduziert den Kraftaufwand und verbessert die Manövrierfähigkeit.




**Vordere Einparkhilfe, Totwinkel-Erkennung und Flankguard.**  
Das Blind Spot Detection-System warnt dich vor Fahrzeugen in den angrenzenden Fahrspuren. Flankguard nutzt vordere und hintere Sensoren, um seitliche Hindernisse basierend auf der Fahrzeugtrajektorie zu erkennen. Die Visiopark 180° Rückfahrkamera bietet eine hochauflösende Sicht für sicheres Einparken



**Dynamic Surround Vision**  
Behalte jede Perspektive im Blick. Das System umfasst zwei Kameras: eine über den Hecktüren und eine unter dem rechten Außenspiegel. Die Bilder werden auf dem digitalen, hochauflösenden Rückspiegel angezeigt und bieten eine optimale Sicht für mehr Sicherheit beim Fahren und einfachere Navigation im Verkehr.




**Fortschrittliches Notbremsassistentensystem**  
Dank der aktiven Kontrolle der Notbremsung aktiviert der neue Scudo automatisch die Bremsen, um Kollisionen zu vermeiden oder deren Auswirkungen zu verringern.



**Adaptive Cruise Control Stop&Go**  
Das System Adaptive Cruise Control Stop&Go passt automatisch die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an – für mehr Komfort und Sicherheit beim Fahren.



**Nahtlose Konnektivität & smarte Steuerung**  
Der neue Fiat Professional Scudo bringt dich digital weiter: Mit einem **modernem Infotainmentsystem, 10"-Touchscreen, Apple CarPlay & Android Auto™** bleibst du sicher verbunden – Navigation, Musik und Kommunikation direkt im Blick. Das digitale Kombiinstrument zeigt dir alle wichtigen Infos, ohne den Fokus von der Straße zu verlieren.





## Verbrenner

Motor	DIESEL   120 Multijet3 MT	DIESEL   150 Multijet4 MT	DIESEL   150 Multijet4 AT	DIESEL   180 Multijet4 AT
HUBRAUM	1499 cc		2184 cc	
S&S	X	X	X	X
Anzahl der Zylinder, Anordnung	4, in line			
Kraftstoffsystem	Elektronisch gesteuerte Common-Rail-Multijet <sup>3</sup> -Direkteinspritzung mit Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler	Elektronisch gesteuerte Common-Rail-Multijet4-Direkteinspritzung mit Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler		
Leistung und Drehmoment	120 PS (88kW)	150 PS (110kW)		180 PS (132 kW)
	at 3500 rpm	at 3500 rpm		at 3500 rpm
	300 nm at 1750 rpm	370 nm at 1500 rpm		400 nm at 1500 rpm
EMISSIONSNIVEAU	E6.4bis	E6.4ebis	E6.4ebis	E6.4ebis
GETRIEBE	6 - speed manual		automatic 8 - speed	
Motorkupplung und Gänge	Dry single plate clutch with hydraulic release device		Torque converter, with electronic electro-hydraulic control system. Automatic 8+R.	
EMISSIONSNIVEAU (g/km)	167-189	163-189	172-196	
WLTP-VERBRAUCH IM GEMISCHTEN ZYKLUS (L/KM)	6,3 - 7,1 L/100Km	6,2 - 7,1 L/100Km	6,5 - 7,4 L/100Km	

## BEV

	49 kWh	75 kWh
LEISTUNG	136 PS (100kW)	136 PS (100kW)
DREHMOMENT	270 Nm @ 500-3530 rpm	270 Nm @ 500-3530 rpm
REICHWEITE WLTP	bis 224 km	bis 352 km
DC-AUFLADUNG – DAUER (100 kW)	32min	45min
DC-AUFLADUNG – DAUER (11kW)	4h50m	7h30m



### ALLGEMEINE HINWEISE: KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND CO2-EMISSIONEN

Kraftstoffverbrauch gemäß EU-Richtlinie 1999/94. Typgenehmigungswerte, ermittelt nach dem WLTP-Kombizyklus, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit dem 1. September 2018 zugelassen werden, aktualisiert im Oktober 2025. Die angegebenen Werte dienen zu Vergleichszwecken.

Wichtig: Die tatsächlichen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte können stark abweichen und hängen von den Nutzungsbedingungen und verschiedenen Faktoren ab, wie z. B.: Sonderausstattung, Umgebungstemperatur, Fahrstil, Geschwindigkeit, Gesamtgewicht des Fahrzeugs, Nutzung bestimmter Ausstattungsmerkmale (Klimaanlage, Heizung, Radio, Navigation, Beleuchtung usw.), Reifentyp und -zustand, Straßenverhältnisse, äußere klimatische Bedingungen usw.

# TECHNISCHE DATEN - KASTENWAGEN



VERSIONS	VAN L2				VAN L3			
<b>Außenmaße (mm)</b>								
Maximale Länge	4980				5330			
Breite (ohne Spiegel)	1920				1920			
Höhe (fahrbereit)	1895				1935			
Radstand	3277				3277			
Überhang vorne/hinten	901 / 802				901 / 1152			
Spur vorne/hinten	1627 / 1600				1627 / 1600			
<b>Laderaummaße (mm)</b>								
Länge	2512 - 3674*				2862 - 4026*			
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen	1628 / 1258				1628 / 1258			
Ladehöhe	1397				1397			
Ladeschwellenhöhe	539 - 608				595 - 628			
Hecktür: Breite/Höhe	1282 - 1220				1282 - 1220			
Seitentür: Breite/Höhe	935 - 1241				935 - 1241			
Volumen (m³)	5,3 - 5,8*				6,1 - 6,6*			
<b>Motor</b>	<b>Multijet3</b>		<b>Multijet4</b>		<b>Multijet3</b>		<b>Multijet4</b>	
	<b>120 PS S&amp;S</b>	<b>150 PS MT S&amp;S</b>	<b>150 PS AT S&amp;S</b>	<b>180 PS AT S&amp;S</b>	<b>120 PS S&amp;S</b>	<b>150 PS MT S&amp;S</b>	<b>150 PS AT S&amp;S</b>	<b>180 PS AT S&amp;S</b>
MAV Leergewicht (kg)	1647 - 1657	1759-1774	1796-1804	1797-1804	1700-1709	1799-1806	1815-1817	1815-1819
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	999 - 1182	1001-1341	1004-1304	1003-1303	1121-1130	1294-1301	1283-1285	1281-1285
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht	2646	2760	2800	2800	n/a	n/a	n/a	n/a
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast	2830	3100	3100	3100	2830	3100	3100	3100
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	2000	2300-2500	2300-2500	2300-2500	2000	2500	2500	2500
Hubraum (cm³)	1499	2184			1499	2184		
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	88 (120) α 3500	110 (150) α 3500		132 (180) α 3500	88 (120) α 3500	110 (150) α 3500		132 (180) α 3500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	300 α 1750	370 α 1500		400 α 1500	300 α 1750	370 α 1500		400 α 1500
Verbrauch [l/100 km]	6,3-6,9	6,2-6,9	6,5-7,2	6,5-7,2	6,6-7,1	6,5-7,1	6,7-7,4	6,7-7,3
CO2 [g/km]	167-184	163-184	172-191	172-191	174-187	173-188	178-194	178-194
Emissionsstandard	Euro 6.4eBIS							
<b>Getriebe</b>								
Getriebeart	6-speed manual		automatic 8-speed		6-speed manual		automatic 8-speed	
FWD/RWD (Vorderrad-/Hinterradantrieb)	Front Wheel Drive (FWD)							
<b>Kapazität</b>								
Kraftstofftankvolumen (Liter)	69							



\* Mit Moduwork

# TECHNISCHE DATEN - KASTENWAGEN

VERSIONS	L2				L3			
	49 kW		75 kW		49 kW		75 kW	
Batterie	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte
<b>Nutzlast</b>	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte
<b>Außenmaße (mm)</b>								
Breite (ohne Spiegel)	1920				1920			
Höhe (fahrbereit)	1895				1935			
Radstand	3277				3277			
Überhang vorne/hinten	901 / 802				901 / 1152			
Spur vorne/hinten	1627 / 1600				1627 / 1600			
<b>Laderaummaße (mm)</b>								
Länge	2512 - 3674*				2862 - 4026*			
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen	1628 / 1258				1628 / 1258			
Ladehöhe	1397				1397			
Ladeschwellenhöhe	539 - 608				595 - 628			
Hecktür: Breite/Höhe	1282 - 1220				1282 - 1220			
Seitentür: Breite/Höhe	935 - 1241				935 - 1241			
Volumen (m³)	5,3 - 5,8*				6,1 - 6,6*			
<b>Electro Motor</b>								
Elektromotortyp / Polenzahl	Synchronous permanent magnet/4 poles				Synchronous permanent magnet/4 poles			
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	100				100			
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	270				270			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130				130			
0-100 km/h (in s) je nach Version	10,5 / 12,7		11,2 / 13,6		10,5 / 12,7		11,2 / 13,6	
Reichweite km (WLTP)	bis 223		bis 352		bis 221		bis 348	
<b>Masses / Versions</b>								
MAV Leergewicht (kg)	1837-1845	1837-1845	2010-2020	2010-2020	1858-1867	1858-1867	2043-2052	2043-2052
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	1000-1001	1355-1363	1001	1210-1220	1000	1232-1273	1001	1097-1138
MTAC - (GVW)	2837-2846		3011-3021		2858-2867		3044-3053	
Gesamtfahrzeuggewicht MTAC - (GVW)		3200		3230		3090-3140		3140-3190
Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast								
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000




\* Mit Moduwork


# TECHNISCHE DATEN - CREWCAB

VERSIONS	Crew Cab Flex				Crew Cab (2. Reihe Fest) - Comfort *auf Anfrage					
	L2		L3		L2			L3		
<b>Außenmaße (mm)</b>										
Maximale Länge	4980		5330		4980			5330		
Breite (ohne Spiegel)	1920		1920		1920			1920		
Höhe (fahrbereit)	1895 - 1935		1935		1895 - 1935			1935		
Radstand	3277		3277		3277			3277		
Überhang vorne/hinten	901 / 802		901 / 1152		901 / 802			901 / 1152		
Spur vorne/hinten	1627 / 1600		1627 / 1600		1627 / 1600			1627 / 1600		
<b>Lademaße (mm)</b>										
Maximum Load Length on Ground	2018 / 2029*		2367 / 2376*		1790-1890 (leather pack)			2140- 2240 (leather pack)		
Maximum Load Length at mid-height	1356 / 1953*		1704 / 2302*		1352			1700		
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen	1618 / 1258		1618 / 1258		1618 / 1258			1618 / 1258		
Max Load Height	1337		1339		1337			1339		
Hecktür: Breite/Höhe	1282 - 1220		1282 - 1220		1282 - 1220			1282 - 1220		
Seitentür: Breite/Höhe	935 - 1181		935 - 1181		935 - 1181			935 - 1181		
Volumen (m³)	3,2 / 4,7*		4 / 5,5*		3,2 (90,1 liters unders 2nd row seats)			4 (90,1 liters unders 2nd row seats)		
<b>Motor</b>										
	<b>Multijet3</b>	<b>Multijet4</b>	<b>Multijet3</b>	<b>Multijet4</b>	<b>Multijet4</b>			<b>Multijet4</b>		
	<b>120 PS S&amp;S</b>	<b>150 PS MT S&amp;S</b>	<b>120 PS S&amp;S</b>	<b>150 PS MT S&amp;S</b>	<b>150 PS MT S&amp;S</b>	<b>150 PS AT S&amp;S</b>	<b>180 PS AT S&amp;S</b>	<b>150 PS MT S&amp;S</b>	<b>150 PS AT S&amp;S</b>	<b>180 PS AT S&amp;S</b>
MAV Leergewicht (kg)	1752-1763	1846-1855	1795-1804	1868-1875	1846-1855	1871-1880	1875-1882	1868-1875	1893-1901	1895-1904
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	948-1077	994-1254	1026-1035	1192-1225	994-1254	999-1229	995-1225	1192-1225	1197-1199	1195-1196
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht	2700	2840	n/a	n/a	2840	2870	2870	n/a	n/a	n/a
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast	2830	3100	2830	3060-3100	3100	3100	3100	3060-3100	3090-3100	3090-3100
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	2000	2300 - 2500	2000	2500	2300 - 2500	2300 - 2500	2300 - 2500	2500	2500	2500
Hubraum (cm³)	1499	2184	1499	2184	2184			2184		
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	88 (120) a 3500	110 (150) a 3500	88 (120) a 3500	110 (150) a 3500	110 (150) a 3500		132 (180) a 3500	110 (150) a 3500		132 (180) a 3500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	300 a 1750	370 a 1500	300 a 1750	370 a 1500	370 a 1500		400 a 1500	370 a 1500		400 a 1500
Verbrauch [l/100 km]	6,4-7	6,3-7,0	6,6-7,1	6,6-7,1	6,3-7,0	6,6-7,3	6,6-7,3	6,6-7,1	6,8-7,4	6,8-7,4
CO2 [g/km]	170-176	166-185	176-189	174-189	166-185	174-193	175-193	174-189	180-195	180-195
Emissionsstandard	Euro 6.4eBIS									
<b>Getriebe</b>										
Getriebeart	6-speed manual				6-speed manual	automatic 8-speed		6-speed manual	automatic 8-speed	
FWD/RWD (Vorderrad-/Hinterradantrieb)	Front Wheel Drive (FWD)									
<b>Kapazität</b>										
Kraftstofftankvolumen (Liter)	69									

## Crewcab Flex



## Crewcab Comfort




		G**	280
		H	430
C*	1500 / 1850	I	110 / 180
D	1350 / 1700	J	19 - 25
E**	835	K***	1790 / 2140
F	480		

\* Belgium fiscal dimension at 200mm height. Note: only L3  
 \*\* Measured relative to the middle of the fixed co-driver's seat  
 \*\*\* Length K available over height I and 1265mm width (1300)

\*mit gefalteter Trennwand

# TECHNISCHE DATEN - CREWCAB

VERSIONS	Comfort Crew Cab (2. Reihe fest) - Confort							
	STANDARD L2				LONG L3			
	49 kW		75 kW		49 kW		75 kW	
Batterie	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte	Standard	Erhöhte
Nutzlast								
<b>Außenmaße (mm)</b>								
Maximale Länge	4980				5330			
Breite (ohne Spiegel)	1920				1920			
Höhe (fahrbereit)	1895 - 1935				1935			
Radstand	3277				3277			
Überhang vorne/hinten	901 / 802				901 / 1152			
Spur vorne/hinten	1627 / 1600				1627 / 1600			
<b>Laderaummaße (mm)</b>								
Maximum Load Length on Ground	2017				2365			
Maximum Load Length at mid-height	1352				1700			
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen	1628 / 1258				1628 / 1258			
Max Load Height	1337				1339			
Hecktür: Breite/Höhe	1282 / 1220				1282 / 1220			
Seitentür: Breite/Höhe	935 / 1241				935 / 1241			
Volumen (m³)	3.2				4			
<b>Electro Motor</b>								
Elektromotortyp / Polenzahl	Synchronous permanent magnet/4 poles				Synchronous permanent magnet/4 poles			
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	100 [3540rpm - 13000rpm]				100 [3540rpm - 13000rpm]			
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	270 [500 rpm - 3530 rpm]				270 [500 rpm - 3530 rpm]			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130				130			
0-100 km/h (in s) je nach Version	10,5 / 12,7		11,2 / 13,6		10,5 / 12,7		11,2 / 13,6	
Reichweite km (WLTP)	bis 217		bis 341		bis 215		bis 339	
<b>Masses / Versions</b>								
MAV Leergewicht (kg)	1966-1967	1928-1936	2154-2163	2118-2125	1990-2000	1951-1960	2176-2185	2140-2149
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	941-942	1151-1194	937-940	1032-1075	941-970	1089-1130	915-924	970-1011
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht	2908-2917		3094-3100		2931-2970		3100	
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast		3080-3130		3150-3200		3040-3090		3110-3160
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



		G**	280
		H	430
C*	1500 / 1850	I	110 / 180
D	1350 / 1700	J	19 - 25
E**	835	K***	1790 / 2140
F	480		

\* Belgium fiscal dimension at 200mm  
 \*\* Measured relative to the middle of  
 \*\*\* Length K available over height I and

Commercial Vehicles Business Unit

\*Nutzlast mit Fahrer

VERSIONS	PLATFORM Erhöhte Nutzlast L2
<b>Außenmaße (mm)</b>	
Maximale Länge	4840 - <5236
Breite (ohne Spiegel)	1920 - < 1970
Höhe (fahrbereit)	1899 - <2600
Radstand	3277
Überhang vorne/hinten	901 / 802
Spur vorne/hinten	1627 / 1600
<b>Laderaummaße (mm)</b>	
Länge	n/a
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen	n/a
Ladehöhe	n/a
Ladeschwellenhöhe	n/a
Hecktür: Breite/Höhe	n/a
Seitentür: Breite/Höhe	n/a
Volumen (m³)	n/a
<b>Motor</b>	
	<b>Multijet4</b>
	<b>150 PS MT S&amp;S</b>
MAV Leergewicht (kg)	1537-1551
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	1549-1563
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht	n/a
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast	3100
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	1900
Hubraum (cm³)	2184
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	110 (150) a 3500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	370 a 1500
Verbrauch [l/100 km]	n/a
CO2 [g/km]	n/a
Emissionsstandard	Euro 6.4eBIS
<b>Getriebe</b>	
Getriebeart	6-Gänge Manuell
FWD/RWD (Vorderrad-/Hinterradantrieb)	Vorderradantrieb (FWD)
<b>Kapazität</b>	
Kraftstofftankvolumen (Liter)	69

VERSIONS	Erhöhte Nutzlast L2	
	49 kW	75 kW
<b>Außenmaße (mm)</b>		
Maximale Länge	4840 - <5236	
Breite (ohne Spiegel)	1920 - < 1970	
Höhe (fahrbereit)	1899 - <2600	
Radstand	3277	
Überhang vorne/hinten	901 / 802	
Spur vorne/hinten	1627 / 1600	
<b>Laderaummaße (mm)</b>		
Länge	n/a	
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen	n/a	
Ladehöhe	n/a	
Ladeschwellenhöhe	n/a	
Hecktür: Breite/Höhe	n/a	
Seitentür: Breite/Höhe	n/a	
Volumen (m³)	n/a	
<b>Electro Motor</b>		
Elektromotortyp / Polenzahl	Synchronous permanent magnet/4 poles	
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	100 [3540rpm - 13000rpm]	
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	270 [500 rpm - 3530 rpm]	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	n/a	
0-100 km/h (in s) je nach Version	n/a	
Reichweite km (WLTP)		
<b>Masses / Versions</b>		
MAV Leergewicht (kg)	1614-1621	1799-1810
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	1529-1536	1291-1397
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht		
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast	3150	3100-3200
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	1000	1000







VERSIONS	Business - VIP			
	L2		L3	
<b>Außenmaße (mm)</b>				
Maximale Länge	4983		5333	
Breite (ohne Spiegel)	1920		1920	
Höhe (fahrbereit)	1890 - 1930		1890 - 1940	
Radstand	3277		3277	
Überhang vorne/hinten	904 / 802		904 / 1153	
<b>Laderaum Abmessungen</b>				
Maximale Ladelänge hinter der letzten Sitzreihe (mm)				
8/9 Plätze (3 Reihe)	608	958	608	958
5/6 Plätze (2 Reihe)	1488	1838	1488	1838
Hinter 1- Reihe (ohne Reihe 2 & 3)	2413	2763	2413	2763
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen (mm)	1618 / 1228	1618 / 1228	1618 / 1228	1618 / 1228
<b>Kofferraumvolumen in Litern (VDA-Norm)</b>				
8/9-Sitzer (3. Reihe)	655	1237	655	1237
5/6-Sitzer (2. Reihe)	2228	2787	2228	2787
<b>Motor</b>	<b>Multijet4</b>			
	<b>180 PS AT S&amp;S</b>		<b>180 PS AT S&amp;S</b>	
MAV Leergewicht (kg)	1912-2054		1943-2088	
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	728-1184		695-1153	
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht	2760		2760	
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast	3100		3100	
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	1800-1900		1800-1900	
Hubraum (cm³)	2184			
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	132 (180) α 3500		132 (180) α 3500	
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	400 α 1500		400 α 1500	
Verbrauch [l/100 km]	8		7,9	
CO2 [g/km]	209		208	
Emissionsstandard	Euro 6.4ebis			
<b>Getriebe</b>				
Getriebeart	8 Gänge Automat		8 Gänge Automat	
FWD/RWD (Vorderrad-/Hinterradantrieb)	Vorderradantrieb (FWD)			
<b>Kapazität</b>				
Kraftstofftankvolumen (Liter)	69			

\* Nutzlast mit Fahrer.

VERSIONS	Combi	
	L2	L3
<b>Batterie</b>	<b>75 kW</b>	<b>75 kW</b>
<b>Außenmaße (mm)</b>		
Maximale Länge	4983	5333
Breite (ohne Spiegel)	1920	1920
Höhe (fahrbereit)	1890 - 1930	1890 - 1940
Radstand	3277	3277
Überhang vorne/hinten	904 / 802	904 / 1152
<b>Laderaum Abmessungen</b>		
Maximale Ladelänge hinter der letzten Sitzreihe (mm)		
8/9 Plätze (3 Reihe)	608	958
5/6 Plätze (2 Reihe)	1488	1838
Hinter 1- Reihe (ohne Reihe 2 & 3)	2413	2763
Maximale Breite / Breite zwischen den Radkästen (mm)	1618 / 1228	1618 / 1228
Kofferraumvolumen in Litern (VDA-Norm)		
8/9-Sitzer (3. Reihe)	655	1237
5/6-Sitzer (2. Reihe)	2228	2787
<b>Elektromotor</b>		
Elektromotortyp / Polenzahl	Synchronous permanent magnet/4 poles	Synchronous permanent magnet/4 poles
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	100 [3540rpm - 13000rpm]	
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	270 [500 rpm - 3530 rpm]	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130	
0-100 km/h (in s) je nach Version	11,9 / 14,2	11,9 / 14,2
Reichweite km (WLTP)	bis 348	bis 345
<b>Massen / Versionen</b>		
MAV Leergewicht (kg)	2127-2349	2165-2379
CU NUTZLAST MTAC-MAV (kg) zu berücksichtigen als Fahrer (75 kg) + Ladung	615-973	585-964
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht	1946-3100	2947-3130
MTAC - (GVW) Gesamtfahrzeuggewicht mit erhöhter Nutzlast		
Max. Anhängelast mit Lastverlagerung bei 12 % Steigung (gebremst) unter GTW-Grenze	1000	1000

\* Nutzlast mit Fahrer.

# TECHNISCHE DATEN - MESSUNGEN



# JETZT LÄNGER ENTSPANNT UNTERWEGS.

## Garantieverlängerung

PLUS CARE GARANTIE	4. Jahr	4. + 5. Jahr	4. + 5. + 6. Jahr
Scudo	CHF 849.-	CHF 1'767.-	CHF 2'708.-
Scudo BEV	CHF 999.-	CHF 2'080.-	CHF 3'187.-

Eine nahtlose Fortsetzung des Schutzes, den Ihnen die ursprüngliche Werksgarantie bietet. Egal, ob es sich um mechanische, elektrische oder elektronische Probleme handelt, unsere Garantie deckt eine breite Palette von Reparaturen ab.

Beim Abschluss der Garantieverlängerung darf das Fahrzeug nicht älter als 36 Monate sein und muss weniger als 100'000 Kilometer aufweisen. Die maximale Laufleistung für die Garantieverlängerung beträgt 200'000 Kilometer. Preise inkl. Stempelsteuer.

Gültig für Kunden, die nicht an den  
Q2-2026-Sales-Actions teilgenommen haben.



Die Garantieverlängerung kann beim Leasing-Fahrzeugkauf mit CA Auto Finance mitfinanziert werden.



<https://www.fiat.ch/de/professional/services/warranty-packages>

## Fiat Professional Services

Garantie für das gesamte Fahrzeug bis 3 Jahre (100'000 km).

- Kostenlose Reparaturen und kostenloser Ersatz von Originalersatzteilen, welche wegen Material- oder Produktionsfehlern als reparatur- bzw. ersatzbedürftig anerkannt werden.
- Für äussere (von aussen sichtbare) Blechteile der Karosserie gilt eine Durchrostungsgarantie von 7 Jahren. Auf allen übrigen Blechteilen besteht eine Durchrostungs-Garantie über einen Zeitraum von 2 Jahren und einer unlimitierten Laufleistung.

3 Jahre 24-h-Pannendienst Übernimmt bei Pannen die Abschlepp-, Übernachtungs- und Transportkosten, bei Unfall die Abschleppkosten. Die vollständigen Leistungen und verbindlichen Konditionen werden jedem Fiat Professional-Kunden mit den Fahrzeugdokumenten übergeben.

## MOPAR® Service Contracts

Mopar@Service Contracts bietet Garantierte Serviceverträge für Fiat Professional, die seinen Kunden Sicherheit geben, damit alle Kunden das Vergnügen haben, ihr Fahrzeug ohne Unannehmlichkeiten und Sorgen zu fahren. Nur mit Mopar-Serviceverträgen können Sie sicher sein, dass alle notwendigen technischen Eingriffe von hochqualifizierten und spezialisierten Fachleuten in autorisierten Fiat Professional-Werkstätten durchgeführt werden, in denen geeignete Geräte und Werkzeuge verwendet werden und nur europaweit gültige Original-Ersatzteile verwendet werden installiert. Das Produktportfolio besteht aus einem breiten und flexiblen Angebot an erweiterten Garantien und Wartungsprogrammen, die von der FCA CH genehmigt wurden und beim Verkauf des Fahrzeugs übertragbar sind, um den Wert des Fahrzeugs im Laufe der Zeit konstant zu halten. Jedes Produkt bietet unterschiedliche Deckungsgrade, Laufzeiten und Kilometerleistungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Mopar hat die wesentlichen Dienstleistungen entwickelt, um die konstante Funktionalität des Fahrzeugs zu gewährleisten: „Plus Care Garantie“ – eine Abdeckung für mechanische und elektrische Teile, die die Fahrzeuggarantie verlängert. Diese maximale Sicherheit können Sie sich verschaffen, indem Sie die Herstellergarantie auf bis zu 3 Jahre verlängern. «Plus Care Garantie» ist die natürliche Fortsetzung der Herstellergarantie, die Ihnen die umfassendste Abdeckung für ihren Preis garantiert.

Unsere Service-Verträge können Sie wahlweise beim Kauf des Neuwagens oder innerhalb des ersten Gutscheins für „Plus Care Service“ oder innerhalb von 36 Monaten nach Registrierung im Falle einer „Plus Care Garantie“-Garantieverlängerung abschliessen. Weitere Informationen zu den Bedingungen, Beschränkungen und Ausschlüssen von Mopar-Serviceverträgen erhalten Sie von Ihrem Fiat professional-Händler und/oder einer autorisierten Werkstatt oder besuchen Sie die Website [www.fiatprofessional.mopar.eu](http://www.fiatprofessional.mopar.eu)

## Verbrauch und Emissionen (WLTP)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Die angegebenen Werte zu CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch werden auf Basis der Messung/Korrelationsmethode auf Basis des neuen WLTP Testverfahrens gemäss Verordnung 2017/1151 ermittelt. CO<sub>2</sub>-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte spiegeln nicht in jedem Fall die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch im tatsächlichen Fahrbetrieb wider, da diese von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Strassenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs abhängen. Der angegebene CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengrösse ändern. Die CO<sub>2</sub>-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO<sub>2</sub>- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.

Alle Angaben sind vorläufig und können sich bis zur finalen Homologationsfreigabe noch ändern.



### FIAT Professional Swiss Warranty

Ab sofort profitieren Sie von bis zu 8 Jahren Garantie – für maximale Sicherheit und Vertrauen. Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (max. 100'000 km) verlängert sich die Garantie nach jedem Service bei einem offiziellen Fiat Professional Partner automatisch gemäss den Garantiebestimmungen – bis maximal 8 Jahre bzw. 160'000 km (es gilt das zuerst Erreichte). Bei einem Serviceunterbruch wird die Garantie wieder aktiviert, sobald der Service bei einem offiziellen Fiat Professional Partner durchgeführt wird. Die Services müssen innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Intervalle erfolgen. Dieses Angebot gilt für Privat- und Flottenkunden beim Kauf eines Fiat Professional Fahrzeugs bei offiziellen Schweizer Markenvertretern im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2026.

[Nutzfahrzeuge von FIAT – Unsere Angebote | FIAT Professional Schweiz](#)



Daten dieser Druckschrift sind unverbindlich. Astara Ital Switzerland SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.

Alle Preise sind ohne 8.1% MwSt. gezeigt

Die Ausstattung der Modelle und das jeweilige Zubehör können je nach marktspezifischen oder gesetzlichen Anforderungen Änderungen unterworfen sein. Fiat Professional kann aus technischen oder Vermarktungsgründen jederzeit Änderungen an den in dieser Druckschrift beschriebenen Modellen vornehmen.